

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol					
	35,0	35,1	35,2	35,3	35,4	35,5
10,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6
10,2	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5
10,4	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4
10,6	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3
10,8	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3
11,0	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2
11,2	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1
11,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0
11,6	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9
11,8	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9
12,0	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8
12,2	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7
12,4	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6
12,6	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5
12,8	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4
13,0	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4
13,2	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3
13,4	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2
13,6	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1
13,8	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0
14,0	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9
14,2	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9
14,4	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8
14,6	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7
14,8	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6
15,0	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5
15,2	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5
15,4	36,9	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4
15,6	36,8	36,9	37,0	37,1	37,2	37,3
15,8	36,7	36,8	36,9	37,0	37,1	37,2
16,0	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0	37,1
16,2	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0
16,4	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0
16,6	36,4	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9
16,8	36,3	36,4	36,5	36,6	36,7	36,8
17,0	36,2	36,3	36,4	36,5	36,6	36,7
17,2	36,1	36,2	36,3	36,4	36,5	36,6
17,4	36,1	36,2	36,3	36,4	36,5	36,6
17,6	36,0	36,1	36,2	36,3	36,4	36,5
17,8	35,9	36,0	36,1	36,2	36,3	36,4
18,0	35,8	35,9	36,0	36,1	36,2	36,3
18,2	35,7	35,8	35,9	36,0	36,1	36,2
18,4	35,7	35,8	35,9	36,0	36,1	36,2
18,6	35,6	35,7	35,8	35,9	36,0	36,1
18,8	35,5	35,6	35,7	35,8	35,9	36,0
19,0	35,4	35,5	35,6	35,7	35,8	35,9
19,2	35,3	35,4	35,5	35,6	35,7	35,8
19,4	35,3	35,4	35,5	35,6	35,7	35,8
19,6	35,2	35,3	35,4	35,5	35,6	35,7
19,8	35,1	35,2	35,3	35,4	35,5	35,6

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol					
	35,0	35,1	35,2	35,3	35,4	35,5
0,0	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
0,2	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6
0,4	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5
0,6	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
0,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
1,0	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3
1,2	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2
1,4	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1
1,6	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0
1,8	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0
2,0	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9
2,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8
2,4	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7
2,6	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6
2,8	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5
3,0	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5
3,2	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
3,4	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3
3,6	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2
3,8	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1
4,0	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
4,2	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
4,4	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9
4,6	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8
4,8	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7
5,0	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
5,2	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
5,4	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
5,6	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4
5,8	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3
6,0	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
6,2	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
6,4	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1
6,6	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0
6,8	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9
7,0	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8
7,2	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7
7,4	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7
7,6	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
7,8	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5
8,0	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4
8,2	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3
8,4	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2
8,6	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2
8,8	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1
9,0	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0
9,2	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9
9,4	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8
9,6	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8
9,8	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkohometers in % vol						
	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6
0,0	45,1	45,2	45,3	45,3	45,4	45,5	45,6
0,2	45,0	45,1	45,2	45,3	45,4	45,5	45,6
0,4	44,9	45,0	45,1	45,2	45,3	45,4	45,5
0,6	44,8	44,9	45,0	45,1	45,2	45,3	45,4
0,8	44,7	44,8	44,9	45,0	45,1	45,2	45,3
1,0	44,7	44,8	44,9	44,9	45,0	45,1	45,2
1,2	44,6	44,7	44,8	44,9	45,0	45,1	45,2
1,4	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9	45,0	45,1
1,6	44,4	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9	45,0
1,8	44,3	44,4	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9
2,0	44,3	44,4	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9
2,2	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6	44,7	44,8
2,4	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6	44,7
2,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6
2,8	44,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5
3,0	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5
3,2	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
3,4	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3
3,6	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2
3,8	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1
4,0	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1
4,2	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0
4,4	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9
4,6	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8
4,8	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
5,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
5,2	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6
5,4	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5
5,6	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
5,8	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3
6,0	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3
6,2	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2
6,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1
6,6	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0
6,8	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9
7,0	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9
7,2	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8
7,4	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7
7,6	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6
7,8	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5
8,0	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5
8,2	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
8,4	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3
8,6	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2
8,8	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1
9,0	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1
9,2	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
9,4	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9
9,6	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8
9,8	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkohometers in % vol						
	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6
10,0	41,1	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
10,2	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
10,4	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
10,6	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4
10,8	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3
11,0	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
11,2	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
11,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1
11,6	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0
11,8	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9
12,0	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8
12,2	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8
12,4	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7
12,6	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
12,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5
13,0	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4
13,2	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4
13,4	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3
13,6	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2
13,8	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1
14,0	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0
14,2	39,4	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9
14,4	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9
14,6	39,3	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8
14,8	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7
15,0	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6
15,2	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5
15,4	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5
15,6	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4
15,8	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3
16,0	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2
16,2	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1
16,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1
16,6	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0
16,8	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9
17,0	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8
17,2	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7
17,4	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7
17,6	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6
17,8	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5
18,0	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4
18,2	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3
18,4	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2
18,6	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2
18,8	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1
19,0	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0
19,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9
19,4	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8
19,6	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8
19,8	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol						
	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
10,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6
10,2	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5
10,4	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
10,6	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3
10,8	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3
11,0	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2
11,2	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1
11,4	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0
11,6	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9
11,8	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9
12,0	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8
12,2	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
12,4	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6
12,6	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5
12,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5
13,0	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
13,2	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3
13,4	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2
13,6	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1
13,8	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1
14,0	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0
14,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9
14,4	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8
14,6	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8
14,8	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7
15,0	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6
15,2	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5
15,4	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
15,6	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
15,8	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3
16,0	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2
16,2	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1
16,4	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
16,6	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
16,8	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9
17,0	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8
17,2	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7
17,4	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
17,6	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
17,8	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
18,0	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4
18,2	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3
18,4	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
18,6	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
18,8	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1
19,0	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0
19,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9
19,4	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8
19,6	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8
19,8	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol						
	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
20,0	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
20,2	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5
20,4	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4
20,6	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4
20,8	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3
21,0	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2
21,2	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1
21,4	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0
21,6	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0
21,8	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9
22,0	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8
22,2	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7
22,4	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6
22,6	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6
22,8	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5
23,0	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4
23,2	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3
23,4	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2
23,6	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2
23,8	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1
24,0	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0
24,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9
24,4	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8
24,6	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8
24,8	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7
25,0	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6
25,2	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5
25,4	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4
25,6	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4
25,8	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2	38,3
26,0	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1	38,2
26,2	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1
26,4	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0
26,6	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0
26,8	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8	37,9
27,0	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8
27,2	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7
27,4	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6
27,6	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6
27,8	36,9	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5
28,0	36,8	36,9	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4
28,2	36,7	36,8	36,9	37,0	37,1	37,2	37,3
28,4	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0	37,1	37,2
28,6	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0	37,1
28,8	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0	37,1
29,0	36,4	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0
29,2	36,3	36,4	36,5	36,6	36,7	36,8	36,9
29,4	36,2	36,3	36,4	36,5	36,6	36,7	36,8
29,6	36,1	36,2	36,3	36,4	36,5	36,6	36,7
29,8	36,1	36,2	36,3	36,4	36,5	36,6	36,7
30,0	36,0	36,1	36,2	36,3	36,4	36,5	36,6

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol				
	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
10,0	45,9	46,0	46,1	46,2	46,3
10,2	45,8	45,9	46,0	46,1	46,2
10,4	45,8	45,9	46,0	46,1	46,2
10,6	45,7	45,8	45,9	46,0	46,1
10,8	45,6	45,7	45,8	45,9	46,0
11,0	45,5	45,6	45,7	45,8	45,9
11,2	45,4	45,5	45,6	45,7	45,8
11,4	45,4	45,5	45,6	45,7	45,8
11,6	45,3	45,4	45,5	45,6	45,7
11,8	45,2	45,3	45,4	45,5	45,6
12,0	45,1	45,2	45,3	45,4	45,5
12,2	45,1	45,2	45,3	45,4	45,5
12,4	45,0	45,1	45,2	45,3	45,4
12,6	44,9	45,0	45,1	45,2	45,3
12,8	44,8	44,9	45,0	45,1	45,2
13,0	44,7	44,8	44,9	45,0	45,1
13,2	44,7	44,8	44,9	45,0	45,1
13,4	44,6	44,7	44,8	44,9	45,0
13,6	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9
13,8	44,4	44,5	44,6	44,7	44,8
14,0	44,4	44,5	44,6	44,7	44,8
14,2	44,3	44,4	44,5	44,6	44,7
14,4	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6
14,6	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5
14,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
15,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
15,2	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3
15,4	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2
15,6	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1
15,8	43,7	43,7	43,8	43,9	44,0
16,0	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0
16,2	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9
16,4	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8
16,6	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
16,8	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
17,0	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6
17,2	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5
17,4	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
17,6	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3
17,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3
18,0	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2
18,2	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1
18,4	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0
18,6	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0
18,8	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9
19,0	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8
19,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7
19,4	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6
19,6	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6
19,8	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol				
	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
20,0	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
20,2	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3
20,4	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2
20,6	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2
20,8	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1
21,0	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
21,2	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9
21,4	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8
21,6	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8
21,8	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7
22,0	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
22,2	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
22,4	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
22,6	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3
22,8	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3
23,0	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
23,2	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1
23,4	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1
23,6	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0
23,8	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9
24,0	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8
24,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7
24,4	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7
24,6	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
24,8	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5
25,0	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4
25,2	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3
25,4	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3
25,6	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2
25,8	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1
26,0	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0
26,2	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9
26,4	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9
26,6	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8
26,8	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7
27,0	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6
27,2	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5
27,4	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5
27,6	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4
27,8	38,9	39,0	39,1	39,2	39,3
28,0	38,8	38,9	39,0	39,1	39,2
28,2	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1
28,4	38,7	38,8	38,9	39,0	39,1
28,6	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0
28,8	38,5	38,6	38,7	38,8	38,9
29,0	38,4	38,5	38,6	38,7	38,8
29,2	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7
29,4	38,3	38,4	38,5	38,6	38,7
29,6	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6
29,8	38,1	38,2	38,3	38,4	38,5
30,0	38,0	38,1	38,2	38,3	38,4

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol				
	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
0,0	50,6	50,7	50,8	50,9	51,0
0,2	50,6	50,7	50,8	50,9	51,0
0,4	50,5	50,6	50,7	50,8	50,9
0,6	50,4	50,5	50,6	50,7	50,8
0,8	50,3	50,4	50,5	50,6	50,7
1,0	50,3	50,4	50,5	50,6	50,7
1,2	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6
1,4	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5
1,6	50,0	50,1	50,2	50,3	50,4
1,8	50,0	50,1	50,2	50,3	50,4
2,0	49,9	50,0	50,1	50,2	50,3
2,2	49,8	49,9	50,0	50,1	50,2
2,4	49,7	49,8	49,9	50,0	50,1
2,6	49,7	49,8	49,9	50,0	50,1
2,8	49,6	49,7	49,8	49,9	50,0
3,0	49,5	49,6	49,7	49,8	49,9
3,2	49,4	49,5	49,6	49,7	49,8
3,4	49,4	49,5	49,6	49,7	49,8
3,6	49,3	49,4	49,5	49,6	49,7
3,8	49,2	49,3	49,4	49,5	49,6
4,0	49,1	49,2	49,3	49,4	49,5
4,2	48,7	48,8	48,9	49,0	49,1
4,4	49,0	49,1	49,2	49,3	49,4
4,6	48,9	49,0	49,1	49,2	49,3
4,8	48,8	48,9	49,0	49,1	49,2
5,0	48,8	48,9	49,0	49,1	49,2
5,2	48,7	48,8	48,9	49,0	49,1
5,4	48,6	48,7	48,8	48,9	49,0
5,6	48,5	48,6	48,7	48,8	48,9
5,8	48,5	48,6	48,7	48,8	48,9
6,0	48,4	48,5	48,6	48,7	48,8
6,2	48,3	48,4	48,5	48,6	48,7
6,4	48,2	48,3	48,4	48,5	48,6
6,6	48,2	48,3	48,4	48,5	48,6
6,8	48,1	48,2	48,3	48,4	48,5
7,0	48,0	48,1	48,2	48,3	48,4
7,2	47,9	48,0	48,1	48,2	48,3
7,4	47,9	48,0	48,1	48,2	48,3
7,6	47,8	47,9	48,0	48,1	48,2
7,8	47,7	47,8	47,9	48,0	48,1
8,0	47,6	47,7	47,8	47,9	48,0
8,2	47,6	47,7	47,8	47,9	48,0
8,4	47,5	47,6	47,7	47,8	47,9
8,6	47,4	47,5	47,6	47,7	47,8
8,8	47,3	47,4	47,5	47,6	47,7
9,0	47,3	47,4	47,5	47,6	47,7
9,2	47,2	47,3	47,4	47,5	47,6
9,4	47,1	47,2	47,3	47,4	47,5
9,6	47,0	47,1	47,2	47,3	47,4
9,8	47,0	47,0	47,1	47,2	47,3

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol				
	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
10,0	46,9	47,0	47,1	47,2	47,3
10,2	46,8	46,9	47,0	47,1	47,2
10,4	46,7	46,8	46,9	47,0	47,1
10,6	46,6	46,7	46,8	46,9	47,0
10,8	46,6	46,7	46,8	46,9	47,0
11,0	46,5	46,6	46,7	46,8	46,9
11,2	46,4	46,5	46,6	46,7	46,8
11,4	46,3	46,4	46,5	46,6	46,7
11,6	46,3	46,4	46,5	46,6	46,7
11,8	46,2	46,3	46,4	46,5	46,6
12,0	46,1	46,2	46,3	46,4	46,5
12,2	46,0	46,1	46,2	46,3	46,4
12,4	46,0	46,1	46,2	46,3	46,4
12,6	45,9	46,0	46,1	46,2	46,3
12,8	45,8	45,9	46,0	46,1	46,2
13,0	45,7	45,8	45,9	46,0	46,1
13,2	45,6	45,7	45,8	45,9	46,0
13,4	45,6	45,7	45,8	45,9	46,0
13,6	45,5	45,6	45,7	45,8	45,9
13,8	45,4	45,5	45,6	45,7	45,8
14,0	45,3	45,4	45,5	45,6	45,7
14,2	45,3	45,4	45,5	45,6	45,7
14,4	45,2	45,3	45,4	45,5	45,6
14,6	45,1	45,2	45,3	45,4	45,5
14,8	45,0	45,1	45,2	45,3	45,4
15,0	44,9	45,0	45,1	45,2	45,3
15,2	44,9	45,0	45,1	45,2	45,3
15,4	44,8	44,9	45,0	45,1	45,2
15,6	44,7	44,8	44,9	45,0	45,1
15,8	44,6	44,7	44,8	44,9	45,0
16,0	44,6	44,7	44,8	44,9	45,0
16,2	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9
16,4	44,4	44,5	44,6	44,7	44,8
16,6	44,3	44,4	44,5	44,6	44,7
16,8	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6
17,0	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6
17,2	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5
17,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
17,6	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3
17,8	43,9	44,0	44,1	44,2	44,3
18,0	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2
18,2	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1
18,4	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0
18,6	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9
18,8	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9
19,0	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8
19,2	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
19,4	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6
19,6	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6
19,8	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol				
	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
20,0	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
20,2	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
20,4	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2
20,6	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1
20,8	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1
21,0	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0
21,2	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9
21,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9
21,6	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8
21,8	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7
22,0	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6
22,2	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5
22,4	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5
22,6	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
22,8	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3
23,0	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2
23,2	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1
23,4	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
23,6	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
23,8	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9
24,0	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8
24,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7
24,4	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7
24,6	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
24,8	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
25,0	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4
25,2	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4
25,4	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3
25,6	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
25,8	40,7	40,8	40,9	41,0	41,1
26,0	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0
26,2	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0
26,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9
26,6	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8
26,8	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7
27,0	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
27,2	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
27,4	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5
27,6	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4
27,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3
28,0	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2
28,2	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2
28,4	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1
28,6	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0
28,8	39,5	39,6	39,7	39,8	39,9
29,0	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8
29,2	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8
29,4	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7
29,6	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6
29,8	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5
30,0	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol				
	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
0,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
0,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
0,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
0,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
0,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
1,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
1,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
1,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
1,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
1,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
2,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
2,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
2,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
2,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
2,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
3,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
3,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
3,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
3,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
3,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
4,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
4,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
4,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
4,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
4,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
5,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
5,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
5,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
5,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
5,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
6,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
6,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
6,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
6,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
6,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
7,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
7,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
7,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
7,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
7,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
8,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
8,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
8,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
8,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
8,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
9,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
9,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
9,4	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
9,6	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
9,8	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol				
	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
10,0	47,8	47,9	48,0	48,1	48,2
10,2	47,8	47,9	48,0	48,1	48,2
10,4	47,7	47,8	47,9	48,0	48,1
10,6	47,6	47,7	47,8	47,9	48,0
10,8	47,5	47,6	47,7	47,8	47,9
11,0	47,5	47,6	47,7	47,8	47,9
11,2	47,4	47,5	47,6	47,7	47,8
11,4	47,3	47,4	47,5	47,6	47,7
11,6	47,2	47,3	47,4	47,5	47,6
11,8	47,2	47,3	47,4	47,5	47,6
12,0	47,1	47,2	47,3	47,4	47,5
12,2	47,0	47,1	47,2	47,3	47,4
12,4	46,9	47,0	47,1	47,2	47,3
12,6	46,9	47,0	47,1	47,2	47,3
12,8	46,8	46,9	47,0	47,1	47,2
13,0	46,7	46,8	46,9	47,0	47,1
13,2	46,6	46,7	46,8	46,9	47,0
13,4	46,5	46,6	46,7	46,8	46,9
13,6	46,5	46,6	46,7	46,8	46,9
13,8	46,4	46,5	46,6	46,7	46,8
14,0	46,3	46,4	46,5	46,6	46,7
14,2	46,2	46,3	46,4	46,5	46,6
14,4	46,2	46,3	46,4	46,5	46,6
14,6	46,1	46,2	46,3	46,4	46,5
14,8	46,0	46,1	46,2	46,3	46,4
15,0	45,9	46,0	46,1	46,2	46,3
15,2	45,9	46,0	46,1	46,2	46,3
15,4	45,8	45,9	46,0	46,1	46,2
15,6	45,7	45,8	45,9	46,0	46,1
15,8	45,6	45,7	45,8	45,9	46,0
16,0	45,5	45,6	45,7	45,8	45,9
16,2	45,5	45,6	45,7	45,8	45,9
16,4	45,4	45,5	45,6	45,7	45,8
16,6	45,3	45,4	45,5	45,6	45,7
16,8	45,2	45,3	45,4	45,5	45,6
17,0	45,2	45,3	45,4	45,5	45,6
17,2	45,1	45,2	45,3	45,4	45,5
17,4	45,0	45,1	45,2	45,3	45,4
17,6	44,9	45,0	45,1	45,2	45,3
17,8	44,9	45,0	45,1	45,2	45,3
18,0	44,8	44,9	45,0	45,1	45,2
18,2	44,7	44,8	44,9	45,0	45,1
18,4	44,6	44,7	44,8	44,9	45,0
18,6	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9
18,8	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9
19,0	44,4	44,5	44,6	44,7	44,8
19,2	44,3	44,4	44,5	44,6	44,7
19,4	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6
19,6	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6
19,8	44,1	44,2	44,3	44,4	44,5

Tafel 1

Volumenkonzentration bei 20 °C in Prozent

Temp. °C	Anzeige des Alkoholometers in % vol				
	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
20,0	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
20,2	44,0	44,1	44,2	44,3	44,4
20,4	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2
20,6	43,8	43,9	44,0	44,1	44,2
20,8	43,7	43,8	43,9	44,0	44,1
21,0	43,6	43,7	43,8	43,9	44,0
21,2	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9
21,4	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9
21,6	43,4	43,5	43,6	43,7	43,8
21,8	43,3	43,4	43,5	43,6	43,7
22,0	43,2	43,3	43,4	43,5	43,6
22,2	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5
22,4	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5
22,6	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4
22,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3
23,0	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2
23,2	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2
23,4	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2
23,6	42,6	42,7	42,8	42,9	43,0
23,8	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9
24,0	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8
24,2	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8
24,4	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7
24,6	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6
24,8	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5
25,0	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
25,2	42,0	42,1	42,2	42,3	42,4
25,4	41,9	42,0	42,1	42,2	42,3
25,6	41,8	41,9	42,0	42,1	42,2
25,8	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1
26,0	41,7	41,8	41,9	42,0	42,1
26,2	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0
26,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9
26,6	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8
26,8	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7
27,0	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7
27,2	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6
27,4	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
27,6	41,0	41,1	41,2	41,3	41,4
27,8	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3
28,0	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3
28,2	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
28,4	40,8	40,9	41,0	41,1	41,2
28,6	40,6	40,7	40,8	40,9	41,0
28,8	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9
29,0	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9
29,2	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8
29,4	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7
29,6	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
29,8	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6
30,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5